

sonnenschutzshop24.de

Rolltor PREMIUM

Das heroal-Dantz-Torelement ist die einfachste, direkteste und eleganteste Lösung große Öffnungen oder Garagentore optisch hochwertig zu verschließen. Über 20 verschiedene Profilfarben, die einfach Bedienung über eine Funksteuerung und die immer zu Empfehlende Optische Schließkantensicherung (OSE) machen das Element zu einem Allrounder, der den Bedürfnissen seiner Interessenten angepasst werden kann. Für die stetig anspruchsvoller werdenden Einbausituationen bietet das Dantz-heroal Rolltor maßgeschneiderte Lösungen.

Die neue Generation der Dantz-heroal Rolltore, Deckentore und Rollgitter verwirklicht bereits heute die zukünftigen Anforderungen an Torsysteme: In puncto hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, schonender Betrieb, maximale mögliche Energieeffizienz, Lebensdauer und Komfort setzen heroal Tore die Standards von morgen.

Standard im Rolltor

- Wellenbolzengelagerte 8-kant Stahlwelle inklusive Abrollsicherung
- rollgeformter Kasten 4-seitig geschlossen in 4 Standardfarben
- mehr als 20 Standardprofilfarben (RS 75)
- Motor inklusive mechanischer Endlageneinstellung (optional Nothandkurbelbetrieb)
- inklusive Funksteuerung und integrierter OSE-Schließkantensicherung
- Führungsschienen mit integrierter Windsicherung / Lamellen inklusive Sicherheithaken

Vorteile des Premium-Rolltors

- bis zu einer lichten Öffnungsbreite von 575/ 600 cm (RD 75 Kastenmontage / offene Montage)
- maximale Fläche von bis zu 16m²
- sehr ruhiger Panzerlauf durch gummierte Einlaufrollen
- TÜV- und GS-zertifiziert für Ihre Sicherheit

- **elektrische Bedienung über Schalter (nur im Totmannbetrieb)**
- **Bedienung über einen tastenden Schlüsselschalter oder in Selbsthaltung mit einer Beckotronic 5 inklusve OSE-Einbausatz**

- **elektrische Bedienung über Funksteuerung oder Handsender**
- **Hindernisserkennung durch integrierte Sicherheitsendleiste**
- **Möglichkeit zur Einbindung in eine Hausautomation**


Starke Marken:


Made in Germany
Hergestellt aus deutschen Markenprodukten

RADEMACHER

BECKER Energy efficiency

heroal

heroal	RS 75 (RD)	RS 75 (OD)	RG 90
			
Deckbreite [mm]	75	75	90
Gewicht [kg/m²]	5,7	7,5	8,0
max.lichte Breite [mm][1]	KM[1] 5750 / OM[1] 6000	SA[1] 2750 / MA[1] 4000	KM[1] 4500 / OM[1] 4500
max. lichte Höhe [mm]	KM 3750 / OM 5000	SA 2750 / MA 4000	KM 3250 / OM 4000
max. Fläche [m²]	16,0	SA 6,75 / MA 16	KM 15,5 / OM 18,0
Kastengröße (250 cm Höhe) [mm]	30,0	-	30,0
min. Sturzbedarf (250 cm Höhe) [mm]	30,7	6,5	32,5
Dekorfolierung (Renolit)	15 Dekore	15 Dekore	-
Hagelschlagklasse[2]	6	6	-
Windlastwiderstand (300 cm Breite)[3]	4	4	-
Füllung	Polyurethan	Polyurethan	-

heroal	RD 75 Rolltor	OD 75 Deckentor	RG 90 Gitter
			
Kastengrößen	300-365	300-365	300
Ausführung	rollgeformt	rollgeformt	rollgeformt
2-Schicht-Dicklack-Beschichtung	•	•	•
hwr-Pulverbeschichtung	-	-	-
Funksteuerung	nur mit OSE[4] / SKS[4]	nur mit SKS[4]	nur mit OSE[4] + Lichtschranke (min. 2)
Schalter / Schlüsselschalter	Totmannbetrieb	Totmannbetrieb	Totmannbetrieb
Sturmhakenarretierung	•	-	-
NHK / NHK-Komfort	•	•	•

heroal	RAL/DB (39)	Teak (Holz Dunkel, 31)	Schwarz (44)	Anthrazit (53)	Jamaicabraun (60)	Terrabraun (22.20)	Braun (22)	Tannengrün (49)	Moosgrün (43)	Stahlblau (09)	Enzianblau (68)	Signalblau (48.20)	Taubenblau (87)	Pastellblau (48.10)	Purpurrot (47)	Rubinrot (47.20)	Feuerrot (67)	Blassgrün (89)	Dunkelbeige (24)	Hellbeige (32)	Creme (23)	Cremeweiss (61)	Weiss (19)	Lichtgrau (63)	Grau (18)	Naturell (Silber, 20)
RS 75 (RD)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
RS 75 (OD)		⊙					⊙	⊙			⊙						⊙		⊙	⊙		⊙	⊙		⊙	⊙
RG 90	⊙						⊙																⊙		⊙	⊙
RD 75	⊙						⊙																⊙		⊙	⊙
OD 75	⊙						⊙																⊙		⊙	⊙
RG 90	⊙						⊙																⊙		⊙	⊙

[1] SA = Seitenantrieb / MA = Mittelantrieb / KM = Kastenmontage / OM = offene Montage

[2] Hagelschlagklasse gemäß VKF Prüfbestimmungen Nr. 2 Rollade, Version 1.02. Der Wert spiegelt die mechanische Funktionstüchtigkeit wieder.

[3] Windklassenprüfung nach DIN EN 13659

[4] OSE = Optoelektronische Sicherheitsendleiste / SKS = Schließkantensicherung

Kastensystem RT 300, Rohrmotor


RT47 & RT 47 NHK

Grundausstattung

Pos.	Art.-Nr.	Produktbezeichnung
1	4090	Rolltorprofil 75 D
	4080	Rolltorprofil 75 E
2	4024	Endleiste 75
3	4484	Gummiprofil OSE
4	4490	Satz Auflaufklötze
5	4712	Führung URF 95
	4713	Führung URF 110
6	0601	Stahlwelle 70-8k
	0489	Stahlwelle 125-8k
7	4509	Einlaufrollen
8	3129	Stahlbandaufhängung
9	4186	Endstücke 75
10	4516	Blendkappe RT 300
11	4514	Blende RT 300 oben
12	4515	Blende RT 300 unten
13	4707	Wellenbolzen 70-8k
	4708	Wellenbolzen 125-8k
14	4500	Abrollsicherung 147 Nm
15	4583	Motorsteuerung RST
16	...	Rohrmotor
17	0483	Motorlager
18	4674	Schraubensatz RT 300
19	4811	Adapter

Mehrausstattung

Pos.	Art.-Nr.	Produktbezeichnung
Zusatzprofile		
20	4019	Befestigungsprofil (bei 125-8k)
21	4032	Sichtprofil mit Makrolon
	4002	Gitterprofil
	4034	Gitterprofil mit Streckmetall
22	4136	Endstücke Sichtprofil
23	4137	Endstücke Sichtprofil kurz
24	4023 / 4087	Lüftungsprofil RS / LS
25	4204	Alu-Hohlkammerendleiste
NHK Bedienung		
26	4706	NHK Kurbel 0,7 m
	4700	NHK Kurbel 1,6 m ab 2,25 m Höhe
27	4813	NHK Adapterplatte
28	4597	NHK Ösenstange
	4646	NHK Verlängerung 400 mm (zusätzlich bei Mauerdurchführung erforderlich)
29	...	NHK Rohrmotor
Sicherheitseinrichtung OSE		
30	4260	Motorsteuerung MT-3
31	4486	OSE Sender/Empfänger Set
32	4488	Spiralkabel OSE
33	4489	Anschlussdose für Spiralkabel



Sicherheitseinrichtung OSE

